NEONATOLOGIA SENZA CONFINI
Meyer Firenze
18-19 Ottobre 2019

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Santi Paolo e Carlo

Dott.ssa Sara El Oksha
Pediatra Clinica Pediatrica
Dott. G Banderali
Asst Santi Paolo e Carlo
Università degli Studi di Milano

Dott.ssa Maria Luisa Grossi
Terapista UONPIA
Prof.ssa M. Canevini
Asst Santi Paolo e Carlo
Università degli Studi di Milano

Attività del Centro Salute e Ascolto (numero di prestazioni pediatriche erogate) nel corso degli anni



Numero visite pediatriche suddivise per macro-aree di provenienza nel 2015 (29 differenti etnie)




PUNTO NASCITA
1° VISITA
Accoglienza
Visita congiunta
Visita pediatrica
Mediatore Interculturale
Prosegue follow-up Centro
Prosegue follow-up ordinario

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Santi Paolo e Carlo

Promuovere un legame sicuro tra madre e bambino durante la migrazione

Marialuisa Grossi

UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo

Promuovere un legame sicuro nella migrazione

Quale sguardo?

Pre e post nascita

Indicatori di rischio

Costruzione della genitorialità

Sviluppo psicofisico del bambino (0-1))

nella complessità transculturale

Promuovere un legame sicuro nella migrazione

Evento nascita come discontinuità:
"quale mondo presento?"

Culle culturali

Complessità

Incontro con le nostre rappresentazioni di cura

costruzione del legame sicuro

Osservazione diretta, decentrata e contestualizzata

La capacità di « Essere – Con» prima e dopo la nascita

Soddisfare i bisogni del bambino attraverso la relazione

Nascosto nonostante sia ben visibile:
l'importanza di una base sicura

Interazione attaccamento ,esplorazione accudimento

Nella migrazione esiste un sistema coerente che ordina la mente dei genitori ?
E' efficace, produttivo? Il bambino come risponde ?

Promuovere il legame sicuro nella migrazione

La mappa della sicurezza

MEDIATRICE

- Colloqui durante la gravidanza e ai neogenitori ricercando elementi specifici
- Raccordo tra reparto di ostetricia e Centro
- Osservazioni congiunta con la pediatra durante le visiteil significato clinico
- Percorsi di sostegno interazione m/b per rinforzare le funzioni riflessive e regolative il più precocemente possibile

Osservazione/intervento precoce: sostegno, correzioni e cambiamenti.

Il senso clinico della visita pediatrica congiunta

- **Osservare in diretta l' interazione e lo sviluppo : equilibrio dei sistemi;**
- **Sostenere l'Essere – Con;**
- **Promuovere le cure materne tradizionali / corpo / trasmissione;**
- **Accompagnare la transizione da «là a qui» ;**
- **Rilevare indicatori di rischio nello sviluppo del bambino;**
- **Co- costruire percorsi di correzione / supporto/intervento** se indicatori di rischio (sinergia famiglia e centro).

Promuovere il legame sicuro nella migrazione

Rintracciare la mappa della sicurezza nelle diverse culle culturali :

- La funzione riflessiva e regolativa genitoriale nella coerenza cultuale
- L'equilibrismo tra sistemi di attaccamento e di accudimento ed esplorazione
- Le cure materne , il corpo , la trasmissione
- La traiettoria evolutiva del bambini verso la salute psicofisica

Promuovere il legame sicuro nella migrazione

La mappa della sicurezza : aree di indagine

- **Migrazione** L'arrivo e il progetto
- Rete familiare (continuità / rotture)

- **Gravidanza e nascita** (emozioni , corpo desiderio)
  Parto (aspettative, spavento?)
- Mamma (triste , mangia, si riposa, è sola. lavora ?)
- Papà (sostiene la diade o no? G 0uplmgenitorialità)
- Coppia (risorsa o criticità)

- **Bambino** (scelta del nome , che bambino è , facile , difficile, lo capisce , si fa tenere oppure no in braccio ,lingua parlata, sonno , alimentazione)
- Sistemi di cura tradizionali (quali)
- Riti di ingresso (si no)
- Sistemi di protezione (sì, no)
- Medicina tradizionale (la usa o no)

Cosa vi preoccupa e cosa volete chiedere alla pediatra?

La vulnerabilità: quali i segnali ?

Segnali raccolti o osservati

Bambino

- Pianto intenso
  Scarsa crescita
Difficoltà regolative, comportamentali e alimentari
- Accessi al pronto soccorso non idonei
- Mancata corrispondenza sintonia
- Ritardi dello sviluppo.

Madre

- Tristezza /depressione
- Difficoltà nella sintonizzazione e comunicazione tra m/b
- Maternage impoverito
- Allattamento: interruzione precoce
- Scelta della lingua italiana
- Difficoltà a significare e sostenere le pratiche di cura tradizionali
- Rottura con la rete. con il partner o con la propria famiglia.

Padre

- Irrigidimenti e fissità significativi vs l' esterno
- Occupazione dello spazio materno: critiche svalutazione della partner
Ostacolare l'accesso alla famiglia materna
- Rabbia
- Precarietà economica
- Scarsa comunicazione tra i coniugi.

UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo
Marialuisa Grossi